



Devis Technique Le petit Outremont

La scène :

19 pieds (5m80) de largeur par 18 pieds (5m50) de profondeur, nous avons un rideau mi-scène à 12 pieds (3m65) de l'avant-scène. Cette superficie est à 14 pouces (40cm) du sol. La scène est configurée pour avoir des entrées latérales en avant-scène et selon le besoin vers l'arrière, ces coulisses sont hors de la vue du public et au niveau du sol.

La scène est à 14 pouces du sol (40cm)
Hauteur libre plafond scène 8'4" (2m50)
Hauteur libre sous rail éclairage 7'10" (2m40)

Habillage de velours noir sur rail.

Sur demande

1 X Cyclo PVC 6'6" X 20'

1 X Tulle noire 6'6" X 20'

Au son:

Haut-parleur salle: D&B Audiotechnik 2 X enceinte QL7, 2 x enceinte sous graves 27S NL4,
amplificateur D80 NL4

Moniteur: 4 x JBL SP212A, 2 X amplificateur Yamaha P7000S-CA

Console Yamaha QL1 mélangeur audio digital 16mic/line, 8 out 32 in.

Boitier de scène 1 X Yamaha RIO1608D. 16in / 8 out, Protocole Dante.

Processing inclus dans la console

Microphones

4 x AKG C480 CK61

2 x AKG 414

Direction technique

Michel Fournier

michelfournier@theatreoutremont.ca

514 495-9944 #236



2 x Sennheiser E 835
3 x Sennheiser E604
4 x Sennheiser MD 421
2 x Sans fil Sennheiser EW 312 combo SKM 300-935 ou micro casque cardio.
8 x Shure SM-58
7 x Shure SM-57
1 x Shure Beta 58
2 x Shure Beta 57A
2 x Shure Beta 91
2 x Shure Beta 52
6 x ATM350
10 x DI Radial JDI (passive)
6 x DI Radial R800 1105, Active 48v
1 x Auto cue Numark CDN-V5 (2 CD)
1 lot de filage
1 lot de grand et petit pieds perches

Vidéo :

Frais de location applicable voir contrat

1 x projecteur vidéo Barco 16:9 HD
DLP Monopuce WUXGA
Modèle PFWU-51B
1 lampe 370W, 4650 Lumens
Orientation table ou plafond
1 lentille grand angle 0,77:1 FIXE (donc pas de zoom possible)
1 lentille ZOOM ANSI W/ 1.54- 1.93:1 VARIABLE

Éclairage :

Console ETC SF2496, Smartfade 24/48, 96 canaux.
Optocoupleur Chauvet Datastream4
6 X Leko ETC Junior Source Four Zoom 25- 50 (575w) Accrochage permanent au FOH
12 X Parnel ETC 25 - 45. (575 w)
10 X Projecteur DEL ETC SELD22L

Il est possible d'utiliser certains équipements d'éclairage et de son de la grande Salle voir fiche technique sur notre site à valider avec le directeur technique.

1 lot de filage.

Il y a une position d'éclairage en fond de scène, au milieu et latéral de chaque coté

Direction technique

Michel Fournier

michelfournier@theatreoutremont.ca

514 495-9944 #236

Il y a deux portants d'éclairage vertical de part et d'autre de la scène au premier plan à l'avant-scène

La régie sur élevée est installée en fond de salle côté cour.

Loges :

Le petit Outremont utilise les mêmes loges que la grande salle. Il y a 4 loges équipées de toilettes et douches.

Adjacent au loge le salon vert comprend un réfrigérateur, micro-onde, cafetière, bouilloire, laveuse et sècheuse, fer à repasser et planche, défroisseur à vapeur, garde-robe, mobilier et WIFI.