



# THÉÂTRE OUTREMONT

## Petit Outremont

### La scène :

19 pieds (5m80) de largeur par 18 pieds (5m50) de profondeur, nous avons un rideau mi-scène à 12 pieds (3m65) de l'avant-scène, . Cette superficie est à 14 pouces (40cm) du sol. La scène est configurée pour avoir des entrées latérales en avant-scène et selon le besoin vers l'arrière, ces coulisses sont hors de la vue du public et au niveau du sol.

La scène est à 14 pouces du sol (40cm)  
Hauteur libre plafond scène 8'4" (2m50)  
Hauteur libre sous rail éclairage 7'10"(2m40)

Habillage de velours noir sur rail.  
Sur demande  
1 X Cyclo PVC 6'6" X 20'  
1 X Tulle noire 6'6" X 20'

### Au son:

Haut-parleur salle: D&B Audiotechnik 2 X enceinte QI7, 2 x enceinte sous graves 27S NL4,  
amplificateur D80 NL4  
Moniteur: 4 x JBL SP212A, 2 X amplificateur Yamaha P7000S-CA

Console Yamaha QL1 mélangeur audio digital 16mic/line, 8 out 32 in.  
Boîtier de scène 1 X Yamaha RIO1608D. 16in / 8 out, Protocole Dante.

Processing inclus dans la console

#### Microphones

Voir parc équipement grande salle

#### Accessoires

1 x Auto cue Numark CDN-V5 (2 CD)  
1 lot de filage  
1 lot de grand et petit pieds perches



**Direction technique** Julien Robert-Lavigne  
[directiontechnique@theatreoutremont.ca](mailto:directiontechnique@theatreoutremont.ca)  
Bureau +1 514 495-9944 #236  
Mobile +1 514-578-1262



# THÉÂTRE OUTREMONT

## Vidéo

1 x projecteur video Barco 16:9 HD  
DLP Monopuce WUXGA  
Modèle PFWU-51B  
1 lampe 370W, 4650 Lumens  
Orientation table ou plafond  
1 lentille grand angle 0,77:1 FIXE (donc pas de zoom possible)  
1 lentille ZOOM ANSI W/ 1.93 – 2.89 :1  
1 lentille ZOOM ANSI W/ 1.54- 1.93:1  
1 Écran Draper B, 16 :9, 56” x 96”, 1 surface de face et 1 surface de rétroprojection

## Ordinateur,

1 Mac Mini, 2.8 GHZ / 8GB / 1 TB Fusion  
1 Écran ASUS touch screen  
1 bras articulé, souris et clavier

## Éclairage

Console ETC SF2496, Smartfade 24/48, 96 canaux.

24 gradateurs ETC Smart pack de 1.2kw

Optocoupleur Chauvet Datastream4

13 X Leko ETC Junior Source Four Zoom 25- 50 (575w) Accrochage permanent au FOH

12 X Parnel ETC 25 - 45. (575 w)

10 X Projecteur DEL ETC SELD22L

Il est possible d'utiliser certains équipements d'éclairage et de son de la grande Salle voir fiche technique sur notre site à valider avec le directeur technique.

1 lot de filage.

Il y a une position d'éclairage en fond de scène, au milieu et latéral de chaque coté

Il y a deux portants d'éclairage vertical de part et d'autre de la scène au premier plan à l'avant-scène

La régie sur élevée est installée en fond de salle côté cour



# THÉÂTRE OUTREMONT

## Loges

Le petit Outremont utilise les mêmes loges que la grande salle. Il y a 4 loges équipées de toilettes et douches. Adjacent aux loges le salon vert comprend un réfrigérateur, micro-onde, cafetière, bouilloire, laveuse et sècheuse, fer à repasser et planche, défroisseur à vapeur, garde-robe, mobilier et WIFI.