



THÉÂTRE OUTREMONT

Montréal 

le petit Outremont

Devis Technique

La scène :

19 pieds (5m80) de largeur par 18 pieds (5m50) de profondeur, nous avons un rideau mi-scène a 12 pieds (3m65) de l'avant-scène. Cette superficie est à 14 pouces (40cm) du sol. La scène est configurée pour avoir des entrées latérales en avant-scène et, selon le besoin, vers l'arrière. Ces coulisses sont hors de la vue du public et au niveau du sol.

La scène est à 14 pouces du sol (40 cm)

Hauteur libre plafond scène 8'4'' (2m50)

Hauteur libre sous rail éclairage 7'10'' (2m40)

Habillage de velours noir sur rail.

Sur demande

1 X Cyclo PVC 6'6'' X 20'

1 X Tulle noire 6'6'' X 20'

Au son :

Haut-parleur salle

D&B Audiotechnik

2 X enceinte QI7

2 X enceinte sous graves 27S NL4
amplificateur D80 NL4

Direction technique

Michel Fournier

michelfournier@theatreoutremont.ca

514 495-9944 #236



Moniteur

4 X JBL SP212A

2 X amplificateur Yamaha P7000S-CA

Console

Console Yamaha QL1, mélangeur audio digital 16mic/line, 8 out 32 in.

Boîtier de scène 1 X Yamaha RIO1608D. 16in / 8 out, Protocole Dante.

Processing inclus dans la console.

Microphones

4 X AKG C480 CK61

2 X AKG 414

2 X Sennheiser E 835

2 X Sennheiser E604

4 X Sennheiser MD 421

2 X Sans fil Sennheiser EW 312 combo SKM 300-935 ou micro casque cardio.

6 X Shure SM-58

5 X Shure SM-57

1 X Shure Beta 58

2 X Shure Beta 57A

2 X Shure Beta 91

1 X Shure Beta 52

6 X ATM350

10 X DI Radial JDI (passive)

6 X DI Radial R800 1105, Active 48v

1 X Auto cue Numark CDN-V5 (2 CD)

1 lot de filage

1 lot de grand et petit pieds perches

Vidéo :

Frais de location applicable, voir contrat

1 X projecteur video Barco 16:9 HD

DLP Monopuce WUXGA

Modèle PFWU-51B

1 lampe 370W, 4650 Lumens

Orientation table ou plafond

1 lentille grand angle 0,77:1 FIXE (pas de zoom possible)

1 lentille ZOOM ANSI W/ 1.54- 1.93:1 VARIABLE

Éclairage :

Console ETC SF2496, Smartfade 24/48, 96 canaux.

Optocoupleur Chauvet Datastream4

6 X Leko ETC Junior Source Four Zoom 25 - 50 (575W) Accrochage permanent au FOH

12 X Parnel ETC 25 - 45 (575W)

12 X Elation Epartri, Par RGB 70W (14X5W tri color)

10 X Projecteur DEL ETC SELD22L

Il est possible d'utiliser certains équipements d'éclairage et de son de la Grande Salle (voir fiche technique sur notre site). Toujours faire valider la demande auprès du directeur technique.

1 lot de filage.

Il y a une position d'éclairage en fond de scène, au milieu, et latéral de chaque côté. Il y a deux portants d'éclairage vertical de part et d'autre de la scène au premier plan à l'avant-scène.

La régie surélevée est installée en fond de salle côté cour.

Loges :

Le petit Outremont utilise les mêmes loges que la Grande Salle. Il y a 4 loges équipées de toilettes et de douches. Adjacent aux loges, le salon vert comprend un réfrigérateur, un micro-onde, une cafetière, une bouilloire, une laveuse / sècheuse, un fer à repasser (avec une planche), un défroisseur à vapeur, un garde-robe, le mobilier et le WIFI.

Direction technique

Michel Fournier

michelfournier@theatreoutremont.ca

514 495-9944 #236